

## Kunststoff FACHMARKT Profiplus —

vsg-universal-01-2019

Profiplus Alu-VSG Universalverlegesystem zur Verlegung von VSG Glas 6 - 12 mm Stärke				
Alu-VSG Deckprofil				
Rand-Kunststoffadapter VSG Auflageband				
Artikel	Bezeichnung		BestNr.	€ + MwSt. Ifm/Stück
	Profiplus-VSG Deckprofil zur Verlegung von VSG Glas, mit eingezogenen Lippendichtungen coextrudiert Standardlängen: 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 r		76060000	
	Profiplus-VSG Auflageband aus Weichgummi zur Lagerung und Abdichtung von VSG Glas Breite: 60 mm co-extrudiert	ganze Rolle 25 lfm pro lfm	76060001 76060002	
	Profiplus-VSG Randkunststoffadapter zur Auflagerung der VSG Deckprofile, bestehend aus Kunststoff, passend zur Glasstärke Standardlänge: 2 m	pro Stück	76060003	
	Profiplus-VSG Alu-Abschlußwinkel zur Fixierung der VSG Glasplatten, sowie zur Verschließung im Querschnitt der Aluminiumprofile	Farbe: - Pressblank - Weiß Ral 9016	76060004 76060005	
	<b>Profiplus-Blindniet</b> Aluminium AL/E 4,0 x 9,5	VE. 20 Stück	76060006	
	<b>Profiplus-V2A-Spezialschraube</b> 6,5 x 75 mm mit aufmontierter Dichtscheibe zur Befestigung der Aludeckprofile.	VE. 100 Stück pro Stück	76060007 76060008	
	Profiplus-Alu-Wandanschlußprofil inkl. eingezogener Dichtungslippe Standardlängen: 2 m, 3 m, 4,05 m 5,10 und 6,10 m	Farben: - Pressblank - Weiß Ral 9016 Sonderfarben auf Anfrage	76060009 76060010	

Technisch geringfügige Änderungen der Aluminiumprofile und Schrauben behalten wir uns vor.