



GroJaSolid BPC-Terrassendielen
Hohe Nachhaltigkeit dank Bambusanteil

GROJASOLID
TERRASSENDIELEN

GroJaSolid beinhaltet die Hohlkammerdielen Entrada und die Massivdielen Novel. Beide Dielen bestehen aus hochwertigem BPC (Bambus-Polymer-Composite). Die nachhaltigen Dielen zeichnen sich durch eine einfache Montage aus. Sie sind außerdem besonders pflegeleicht und müssen nicht gestrichen werden.

Eine große Farbvielfalt lässt Spielraum für viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus zwei Dielen mit Bootssteg- oder Barfußriffelung sowie aus drei zeitlosen Dekoren. Die GroJaSolid Dielen weisen eine feine, splitterfreie Oberflächenstruktur auf. Sie sind kombinierbar mit GroJaSolid Sichtschutzelementen. Da es beim Material BPC nicht zur Splitter- oder Rissbildung kommt, sind sowohl die Hohlkammer- als auch die Massivdielen zudem äußerst barfußfreundlich.



VERBUNDWERKSTOFF
BPC



EINFACHE VERLEGUNG
UND VERARBEITUNG



KEIN STREICHEN



NACHHALTIG


IHRE VORTEILE BEI GROJASOLID

- ✓ Barfußfreundlich
- ✓ Keine Splitter- oder Rissbildung
- ✓ Äußerst stabil und strapazierfähig
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Sehr pflegeleicht

GROJASOLID ENTRADA HOHLKAMMERDIELEN

GroJaSolid besteht aus Bambus-Polymer-Composite (BPC), einem Werkstoff aus Bambusfasern und Kunststoff (HDPE = High-Density-PolyEthylen). Die Herstellung erfolgt ohne Klebstoffe. Zur Verlegung sind keine Spezialwerkzeuge notwendig. Sie bearbeiten es mit Säge, Bohrer und Akkuschauber genauso wie Holz.

GroJaSolid ist wasserabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Insektenfraß, Pilzbefall, Rissbildung und eignet sich hervorragend für den Einsatz im Außenbereich. Die hochwertigen GroJaSolid Entrada Hohlkammerdielen sind in drei verschiedenen Trendfarben erhältlich. Mit unserem speziellen Zubehör für Terrassendielen können die Hohlkammerdielen schnell und langlebig montiert werden.



1 GroJaSolid Entrada Hohlkammerdielen

VORTEILE GEGENÜBER HOLZ

BPC ist im Gegensatz zu Holz pflegeleicht und muss nicht gestrichen werden. Holz würde im Laufe der Zeit ohne Behandlung vergrauen, während sich die Farbe der BPC-Dielen auch nach langen Jahren nicht wesentlich verändert. Aufgrund des Hauptbestandteiles Bambus ist BPC nicht nur leicht recycelbar - das Stichwort lautet: nachhaltige Produktion. Als ressourcenschonende Alternative gehört Bambus zu den umweltfreundlichsten und am schnellsten nachwachsenden Rohstoffen der Welt. BPC ist nicht nur umwelttechnisch ein Vorbild, sondern auch extrem robust und strapazierfähig und weist in der Regel keine Splitter- oder Rissbildung auf.


WISSENSWERTES

Variationen in der Farbe und der Struktur sind rohstoffbedingt und zulässig. Der Belag bekommt dadurch ein natürlicheres Erscheinungsbild. Die Oberfläche kann durch geeignete Gleiter unter allen Möbeln, Blumenkübeln oder Schirmständern vor Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt werden. Gerade bei neuen Terrassen können bei der Verdunstung von Regenwasser Flecken auftreten. Das ist ein zeitlich begrenztes Phänomen und verschwindet in der Regel nach 1-2 Monaten von selbst. Man kann diese auch mit Wasser und etwas Spülmittel entfernen und mit feiner Stahlwolle abreiben. Sollten Verunreinigungen, wie Schmutz oder Grünbelag, auftreten, können diese mit warmem Wasser und Terrassenreiniger entfernt werden.


Weitere Informationen und Garantiebestimmungen auf www.groja.de oder in der Montageanleitung.



➔ GroJaSolid Entrada mit Barfußriffelung in Schwarz



➔ GroJaSolid Entrada mit Barfußriffelung in Braun




➔ GroJaSolid Entrada mit Barfußriffelung in Schwarz

FARBAUSWAHL

Die GroJaSolid Hohlkammerdielen sind in folgenden Farbvarianten erhältlich:



Auch in den neuen Farben Braun und Grau ist die GroJaSolid Entrada-Diele ein echter Hingucker.



DIELEN


1 GroJaSolid Entrada (Barfuß- und Bootsstegriffelung) ca. 140 x 22 mm..... nur 6,95 €/lfm

Gesamtübersicht auf S. 10
Preise in € inkl. gesetzl. MwSt.

GROJASOLID NOVEL MASSIVDIELEN

Für Terrassenflächen mit kreis- oder bogenförmigen Rändern eignen sich Massivdielen am besten. Die Dielen können wie Holz bearbeitet und individuell in Form geschnitten werden. Abschlusswinkel, die üblicherweise das Eindringen von Wasser in die Hohlkammern verhindern, werden hier nicht benötigt.

Ein weiterer Vorteil liegt in der höheren Belastbarkeit. Die Massivdielen eignen sich besonders für Bereiche, die einer höheren Beanspruchung ausgesetzt sind, wie z. B. Café- und Restaurantterrassen.



1 GroJaSolid Novel Massivdiel


VORTEILE GEGENÜBER HOLZ

BPC ist im Gegensatz zu Holz pflegeleicht und muss nicht gestrichen werden. Holz würde im Laufe der Zeit ohne Behandlung vergrauen, während sich die Farbe der BPC-Dielen auch nach langen Jahren nicht wesentlich verändert. Aufgrund des Hauptbestandteiles Bambus ist BPC nicht nur leicht recycelbar - das Stichwort lautet: nachhaltige Produktion. Als ressourcenschonende Alternative gehört Bambus zu den umweltfreundlichsten und am schnellsten nachwachsenden Rohstoffen der Welt. BPC ist nicht nur umwelttechnisch ein Vorbild, sondern auch extrem robust und strapazierfähig und weist in der Regel keine Splitter- oder Rissbildung auf.

WISSENSWERTES

Variationen in der Farbe und der Struktur sind rohstoffbedingt und zulässig. Der Belag bekommt dadurch ein natürlicheres Erscheinungsbild. Die Oberfläche kann durch geeignete Gleiter unter allen Möbeln, Blumenkübeln oder Schirmständern vor Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt werden. Gerade bei neuen Terrassen können bei der Verdunstung von Regenwasser Flecken auftreten. Das ist ein zeitlich begrenztes Phänomen und verschwindet in der Regel nach 1-2 Monaten von selbst. Man kann diese auch mit Wasser und etwas Spülmittel entfernen und mit feiner Stahlwolle abreiben. Sollten Verunreinigungen, wie Schmutz oder Grünbelag, auftreten, können diese mit warmem Wasser und Terrassenreiniger entfernt werden.

Weitere Informationen und Garantiebestimmungen auf www.groja.de oder in der Montageanleitung.



→ GroJaSolid Novel mit Barfußriffelung in Schwarz



Aufgrund der hohen Belastbarkeit sind die Dielen hervorragend für Café- oder Restaurantterrassen geeignet..

FARBAUSWAHL

Die GroJaSolid Massivdielen sind in folgenden Farbvarianten erhältlich:



Unsere Unterkonstruktionen sind in Aluminium und unsere Abschlusswinkel in zwei modernen Farben erhältlich!

DIELEN

1 GroJaSolid Novel (Barfuß- und Bootsstegriffelung) ca. 140 x 20 mm..... nur 8,95 €/lfm

Gesamtübersicht auf S. 10
Preise in € inkl. gesetzl. MwSt.

GROJASOLID TERRASSENDIELEN PREISE



GrojaSolid	Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/qm	€/lfm	
1	Entrada 22 mm	140 x 22	4,00 m	■ Schwarz	210812814040410	49,64	6,95
	Entrada 22 mm	140 x 22	4,00 m	■ Grau	210812814040420	49,64	6,95
	Entrada 22 mm	140 x 22	4,00 m	■ Braun	210812814040430	49,64	6,95
2	Novel 20 mm	140 x 20	4,00 m	■ Schwarz	210812824040410	63,93	8,95
	Novel 20 mm	140 x 20	4,00 m	■ Grau	210812824040420	63,93	8,95
	Novel 20 mm	140 x 20	4,00 m	■ Braun	210812824040430	63,93	8,95

GrojaSolid Zubehör	Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/lfm	
3	Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	■ Braun	210815004029110	4,95
	Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	■ Grau	210815004029310	4,95
	Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	■ Schwarz	210815004029410	4,95
4	Alu-Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	■ Silber	210815004029910	6,99
	Alu-Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	■ Anthrazit	210815004029010	6,99
5	Unterkonstruktion	50 x 28	5,00 m	■ Schwarz	210812805050410	6,49
6	Alu-Unterkonstruktion	29 x 49 x 2	2,90 m	■ Anthrazit	210812905900000	11,49

GrojaSolid Zubehör	Größe in mm (ca.)	Art.-Nr.	€/St
7	Rutschsicherungsband für Alu-UK Klebeband doppelseitig	19 x 50.000	230195000000000 1 St 32,95

GrojaSolid Zubehör	Farbe	Art.-Nr.	VE	€/VE
8	Trägerklammer Metall für BPC-UK, ohne Schrauben/Dübel, Materialbedarf je qm: ca. 10 St	■ Silber	210818001010020 50 St	20,49
9	Universal-Einzel-Klammer Edelstahl inkl. Schrauben, Befestigung erste und letzte Diele, Materialbedarf 4 St je lfm.	■ Schwarz	210811000002020 25 St	16,95
10	Universal-Doppel-Klammer Edelstahl inkl. Schrauben und Bit, passend für ca. 10 qm	■ Schwarz	210811000001020 250 St	107,95

Hinweis Nr. 9 + 10: Die Universal-Klammern sind für alle Dielen geeignet, sofern eine bauseits vorhandene UK, Alu-UK (vorbohren für Verschraubung) oder Solid-UK genommen wird.



FÜR JEDE WOHLFÜHLOSE DIE RICHTIGEN TERRASSENDIELEN

GROJASOLID, GROJAPREMO DECK
& GANZ NEU: GROJAQUATTRO & GROJANATURAL

Um Ihnen eine breite Auswahl an verschiedenen Designs bieten zu können und gleichzeitig eine Terrassendiele, die jeden Anforderungen gerecht wird, gliedert sich unser Sortiment in vier Hauptbereiche - GrojaSolid, GrojaPremo Deck und jetzt ganz neu: GrojaQuattro und GrojaNatural. Die einzelnen Bereiche unterscheiden sich hauptsächlich durch das verwendete Material. Für GrojaSolid Terrassendielen z.B. wird eine Kombination aus Bambusfasern und Kunststoff (BPC) verarbeitet, was diese Dielen besonders nachhaltig macht. Unsere HPL-Dielen und Fliesen aus dem Segment GrojaPremo Deck weisen aufgrund des Materials eine besonders hohe Bruchfestigkeit auf.

Die neue GrojaQuattro Wendediele überrascht mit ihrer Vielseitigkeit. Sie ist gleichzeitig mit zwei modernen Dekoren ausgestattet und darüber hinaus können Sie zwischen einer natürlichen Holzstruktur oder einer Feinstruktur wählen. Die extrabreite Quattro Wendediele in Breitoptik vereint diese Strukturen in einer Diele. Eine Seite weist die Holz- und die anderen die Feinstruktur auf. Hier können Sie sich zwischen zwei Dekoren entscheiden.

Die Terrassendielen sind innerhalb der einzelnen Bereiche in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Feine Riffelungen und Strukturen z.B. machen das Barfußgehen zu einem angenehmen Erlebnis. Massivdielen sind die richtige Wahl, wenn es um die aufwendige Terrassengestaltung mit individuellen Formen geht. Eine große Auswahl an Farben und verschiedenen Effekt-Dekoren lassen die Terrasse zum Hingucker werden.




Verabschieden Sie sich von lästigen Holzsplittern im Fuß mit der angenehmen Groja Barfußriffelung.

ANGENEHME OBERFLÄCHEN, DIE IHRE FÜSSE LIEBEN WERDEN

Groja Terrassendielen sind nicht nur sehr witterungsbeständig und schön anzuschauen. Durch verschiedene Oberflächen fühlen sie sich auch besonders gut an, sodass man problemlos barfuß auf der Terrasse entspannen kann.

Auf den vorangegangenen und folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere verschiedenen Modelle und Ihre Vorteile im Einzelnen näher vor. **Bei Fragen zur Montage oder den einzelnen Produkten wenden Sie sich gerne an Ihren Groja-Fachhändler.**



→ Barfußriffelung

→ Bootsstegriffelung



GROJAQUATTRO TERRASSENDIELEN

Unsere Neuheit 2019 bietet zwei moderne Dekore vereint in einer Terrassendiele. So können Sie ausprobieren, welche Seite am besten zu Ihrem Garten passt und sich bequem bei der Verlegung der Dielen für eine Farbe entscheiden. Außerdem kann zwischen einer natürlichen Holzstruktur und einer Feinstruktur gewählt werden. Bei der extrabreiten Quattro Massivdiele ist es anderherum: sie vereint beide Strukturen in einer Diele und es kann aus zwei verschiedenen Dekoren gewählt werden.

Die robusten und langlebigen Terrassendiele eignen sich hervorragend als Boden für das Outdoor Wohnzimmer im Grünen. Auf den barfußfreundlichen Strukturen lässt es sich angenehm entspannen. Die extrabreiten GroJaQuattro Massivdiele in Breitoptik verleihen jeder Terrasse eine elegante Optik.



VERBUNDWERKSTOFF
BPC



EINFACHE VERLEGUNG
UND VERARBEITUNG



KEIN STREICHEN



NACHHALTIG


Mit GroJaQuattro das
Wohnzimmer ins Freie verlegen

IHRE VORTEILE BEI GROJAQUATTRO


- ✓ Barfußfreundlich
- ✓ Keine Splitter- oder Rissbildung
- ✓ Äußerst stabil und strapazierfähig
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Sehr pflegeleicht
- ✓ Co-extrudiert/folienummantelt

GROJAQUATTRO HOHLKAMMER- UND MASSIVDIELEN

Mit den neuen GroJaQuattro Wendedielen müssen Sie sich nicht mehr sofort entscheiden. Probieren Sie bequem zuhause aus, welches Dekor optimal zu Ihrem Garten passt. Die formstabilen Dielen bestehen aus BPC (Bambus-Polymer-Composite), einem besonders robusten Materialmix, und sind sowohl als Hohlkammer- und Massivdielen sowie in zwei verschiedenen Strukturen erhältlich.



1 Quattro Hohlkammerdielen



2 Quattro Massivdielen



3 Quattro Massivdielen in Breitoptik

WISSENSWERTES


Die Oberfläche kann durch nicht färbende Gleiter (Edelstahl oder Kunststoff) unter allen Möbeln, Blumenkübeln oder Schirmständern vor Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt werden. Die Quattro-Dielen bitte nur mit warmem Wasser und einem geeigneten Terrassenreiniger reinigen. Feste Anhaftungen mit einer Kunststoffbürste lösen. Die Verwendung von Stahlwolle zwingend vermeiden, diese würde Kratzer auf der Kunststoffummantelung hinterlassen.

Weitere Informationen und Garantiebestimmungen auf www.groja.de oder in der Montageanleitung.




VORTEILE EINER CO-EXTRUDIERTEN DIELE

Durch eine spezielle Kunststoffummantelung sind die Dielen unempfindlich gegenüber Schmutz, Fetten und Abnutzung. Außerdem nehmen co-extrudierte Terrassendielen im Gegensatz zu Holz sehr wenig Wasser auf. Die Kunststoffschicht schützt die Farben vor dem Verblassen, sodass Sie lange Freude an den modernen Dekoren haben. Erst durch die besondere Weiterverarbeitung der Dielen erhalten diese ihre ausgefallene Optik mit natürlichen Holzstrukturen.



→ GroJaQuattro Hohlkammerdielen - Zwei Dekore, zwei Strukturen



→ Links: Quattro Hohlkammerdielen Rechts: Quattro Massivdielen

FARBAUSWAHL

Die GroJaQuattro Hohlkammer- und Massivdielen sind Wendedielen und jeweils mit zwei Dekoren ausgestattet. Eine Seite der Dielen hat die Farbe Steingrau und die andere die Farbe Walnuss. Wählen Sie zwischen der Holz- oder Feinstruktur.

NEU! NEU!

Steingrau/Walnuss co-extrudiert Holzstruktur

Steingrau/Walnuss co-extrudiert Feinstruktur

NEU! NEU!

Steingrau co-extrudiert

Walnuss co-extrudiert

Die GroJaQuattro Massivdielen in Breitoptik ist in zwei verschiedenen Dekoren erhältlich. Eine Seite der Dielen weist eine Feinstruktur auf und die andere Seite eine Holzstruktur.



DIELEN

- GroJaQuattro Hohlkammerdielen
ca. 136 x 21,5 x 4000 mm..... nur 8,95 €/lfm
- GroJaQuattro Massivdielen
ca. 140 x 20 x 4000 mm..... nur 11,95 €/lfm
- GroJaQuattro Massivdielen in Breitoptik
ca. 187 x 20 x 4000 mm..... nur 19,95 €/lfm

Gesamtübersicht auf S. 16
Preise in € inkl. gesetzl. MwSt.

GROJAQUATTRO


TERRASSENDIELEN PREISE



NEU!



NEU!



NEU!

- 1** Quattro Hohlkammerdielen **2** Quattro Massivdielen **3** Quattro Massivdielen in Breitoptik

GrojaQuattro	Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/qm	€/lfm
1 Hohlkammerdielen 20 mm	136 x 21,5	4,00 m	Steingrau/Walnuss Holzst.	210812113640010	65,81	8,95
Hohlkammerdielen 20 mm	136 x 21,5	4,00 m	Steingrau/Walnuss Feinst.	210812113640020	65,81	8,95
2 Massivdielen 20 mm	140 x 20	4,00 m	Steingrau/Walnuss Holzst.	210812113640030	85,36	11,95
Massivdielen 20 mm	140 x 20	4,00 m	Steingrau/Walnuss Feinst.	210812113640040	85,36	11,95
3 Massivdielen in Breitoptik 20 mm	187 x 20	4,00 m	Steingrau co-ex.	210812113640060	106,68	19,95
Massivdielen in Breitoptik 20 mm	187 x 20	4,00 m	Walnuss co-ex.	210812113640050	106,68	19,95

GrojaSolid Zubehör	Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/lfm
4 Alu-Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	Silber	210815004029910	6,99
Alu-Abschlusswinkel	40 x 60	2,90 m	Anthrazit	210815004029010	6,99
5 Unterkonstruktion	50 x 28	5,00 m	Schwarz	210812805050410	6,49
6 Alu-Unterkonstruktion	29 x 49 x 2	2,90 m	Anthrazit	210812905900000	11,49

GrojaSolid Zubehör	Größe in mm (ca.)	Art.-Nr.	€/St
7 Rutschsicherungsband für Alu-UK Klebeband doppelseitig	19 x 50.000	230195000000000	1 St 32,95

GrojaSolid Zubehör	Farbe	Art.-Nr.	VE	€/VE
8 Trägerklammer Metall für BPC-UK, ohne Schrauben/Dübel, Materialbedarf je qm: ca. 10 St	Silber	210818001010020	50 St	20,49
9 Universal-Einzel-Klammer Edelstahl inkl. Schrauben, Befestigung erste und letzte Diele, Materialbedarf 4 St je lfm.	Schwarz	210811000002020	25 St	16,95
10 Universal-Doppel-Klammer Edelstahl inkl. Schrauben und Bit, passend für ca. 10 qm	Schwarz	210811000001020	250 St	107,95

Hinweis Nr. 9 + 10: Die Universal-Klammern sind für alle Dielen geeignet, sofern eine bauseits vorhandene UK, Alu-UK (vorbohren für Verschraubung) oder Solid-UK genommen wird.



4 Alu-Abschlusswinkel



5 Unterkonstruktion



6 Alu-Unterkonstruktion



7 Rutschsicherungsband



8 Trägerklammer



9 Universal Einzel-Klammer



10 Universal Doppel-Klammer



2